

baserCMS - #17626

getContentsName() のバグ

06/28/2017 11:00 AM - . tecking

Status: 〇〇	Start date:
Priority: 〇〇	Due date:
Assignee: 〇〇 〇〇	% Done: 100%
Category: その〇	Estimated time: 0.00 hour
Target version: 4.0.5	
Description	
<p>例えば、baserCMSインストールのように</p> <ul style="list-style-type: none">- サービス example.com/service/- サービス1 example.com/service/service1- サービス2 example.com/service/service2- サービス3 example.com/service/service3 <p>という構成となっているケースにおいて。</p> <p>「サービス」を参照するテンプレートでデフォルトでは /lib/Baser/View/ContentFolders/default.php で getContentsName() を呼ぶときに ContentFolders でなくフォルダを指定するのがよいのではないのでしょうか。</p> <p>フォルダごとにCSSやメタデータの指定を切り替えることが求められるので、テーマにとってもよいのではとえます。</p>	

Associated revisions

Revision 4604a41e - 07/07/2017 05:11 PM - 〇〇 〇〇

fix #17626 BcBaserHelper::getContentsName() のバグ

- フロントエンドでフォルダにアクセスした際、参照するディレクトリがなかった

History

#1 - 07/02/2017 11:59 PM - 〇〇 〇〇

- Assignee set to . tecking

修正したのですが、/service/ と /service/service1 にアクセスしている際、どちらも、参照するディレクトリは、「Service」になってたようでした。もしかしたらディレクトリが違ってないかもしれません。

ちなみに、このバグのテストケースがより見えます。

<https://github.com/baserproject/basercms/blob/dev-4/lib/Baser/Test/Case/View/Helper/BcBaserHelperTest.php#L1176>

#2 - 07/03/2017 12:00 AM - 〇〇 〇〇

あ、もしかしてディレクトリというのでしょうか

もし、そうであれば、getContentsName() は、フロントエンドのバグであり、ディレクトリはサポートしてないです。

#3 - 07/03/2017 08:20 AM - . tecking

- Status changed from 実行 to 完了
- % Done changed from 0 to 100

実行 basercms|commit:4604a41eaaf355fc511c6bb3436e0db54b87ef16 で完了されました。

#9 - 07/14/2017 04:18 PM - 実行 完了

- Status changed from 実行 to 完了